


IDEÁL HARMONIKAAJTÓ

Kiegészítők panelek helyes beszerelése



**MULTI
PROFIL** EGYSZERŰBBEN
OLCSÓBBAN
JOBBAN

www.multiprofil.hu www.harmonikaajto.hu



A tájékoztatóban gyakorlati segítséget szeretnénk adni a harmonikaajtók szélességi méreteinek megváltoztatásához, amit az alapcsomagban lévő ajtópanelek számának csökkentésével, illetve növelésével egyszerűen és probléma mentes lehet megoldani.

FONTOS INFORMÁCIÓ



Ennél az ajtótípusnál két görgős panel nem lehet egymás mellett!

Ez a hibás szerelés a panelek feszülését okozza, ami a gátolja az ajtó siklását és a rugalmas csuklószalagok szétszakadásához vezet.

(Nem garanciális meghibásodás!)

A görgős panelek helyes elhelyezkedését a következő oldalakon található ábrákon piros pöttyökkel jelöltük.






Ilyenek a 85 cm széles
alapsomagokban lévő ajtók



-1 panel



+1 panel
(9-es pozícióba kerül)



+2 panel



+3 panel

További számú panelek beszerelése - tele és az üveges ajtók esetében is egyaránt - a az előbbiekben bemutatott szerelési elv alapján oldható meg.

Az Ideál harmonikaajtók szélességi méreteinek bővítéséhez a felső vezetősín méretét is figyelembe kell venni.
Az alap csomagban 85 cm széles sín található.
A külön rendelhető kiegészítő sín mérete 150 cm.



Köszönjük, hogy az IDEAL harmonikaajtónkat választotta !
Bármilyen további kérdéssel kapcsolatba örömmel állunk rendelkezésre.